ポケットサイズ呼吸同調器

アイビー

MUSASHI
medical laboratory

アイビーはこんな問題を解決します



小型軽量-スマホなみ



アイビーは見た目が小さいばかりでなく、薄い設計となっているため、ポケットにしまうことができます。
もちろん大幅な軽量化もされているため、ポケットに入れても違和感がありません。
電池を含めた重さは、スマホなみです。

手元操作・表示の有用性



今までの呼吸同調器は、ボンベバッグの中に収められていて、アラームが鳴っていても患者さま自身は気づいていないことがありました。
アイビーはポケットやハンドバッグといった手近な場所に収納することで操作性を格段に向上させています。

はじまりはマナーモードで

無呼吸警報は鼻呼吸を促すのに有用ですが、映画館や冠婚葬祭の席で不用意にアラーム音がするため、患者さまが使いたがらない傾向がありました。
アイビーは段階的にアラームを発報するので、安心してご使用になれます。



超高感度・高節約率仕様



アイビーは、患者さまの吸気を検知するセンサーが独自技術のもので、極めて感度が高い仕様になっています。
これまで呼吸同調器が使えなかった患者さまに、ぜひアイビーをお試しください。
酸素節約率も最大5倍となっています。
行動範囲が広がり、酸素を吸うことが苦痛にならない素晴らしい世界が開けるでしょう。

電池ながもち



アイビーは電池も長もちです。従来の電池寿命の短いタイプ（単3形電池4本使用）と比べると、半分の電池本数であるにもかかわらず、時間は何倍も長くもつため、電池にかかるコストはかなりの差が出ることになります。
省電力で患者さまの経済的負担を軽減します。

製品外観（実寸大）



アクセサリ（別売）

カニューラ
クリップ

アイビー用
ポーチ

アイビー用
ストラップ

おもな製品仕様

販売名	アイビー
型式	CV01
一般的名称	呼吸同調式レギュレータ
医療機器認証番号	227AFBZX00087000
クラス分類	Ⅱ　管理医療機器
JMDNコード	70576000
機器分類	内部電源機器　BF形機器
流量設定	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7L/分
電源	単3形乾電池×2本
JANコード	4573254330019

使用条件	（結露なきこと）
温度	-5～40℃
湿度	10～80%
気圧	800～1060hPa
保管/輸送条件	（結露なきこと）
温度	-10～50℃
湿度	5～95%
気圧	800～1060hPa
寸法	W67 x D27 x H120 mm（突起部除く）
重量	130g (電池除く)

◆取扱説明書をお読みの上、医師の処方及び指示に従ってお使い下さい。◆本カタログの内容は事前の予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

製造販売業者 武蔵医研株式会社

住所：埼玉県川口市上青木西 1丁目 9番19号

電話：048-424-3073

(02)190407